

HP Laser 107w(4ZB78A#B19)

HP Laser 107w - Imprimante - Noir et blanc - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 20 ppm - capacité:150 feuilles - USB 2.0,Wi-Fi(n)



## Mise en avant

Fonctionnalités intelligentes de l'imprimante  
 Recto verso manuel  
 Impression de N pages par feuille  
 Assemblage  
 Filigranes  
 Prise en charge de nombreux formats et types de papier

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Laser 107w - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante personnelle - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs	1 - 5 utilisateurs
Poids	4.16 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	Rendering Engine for Clean Pages (ReCP)
Interface	USB 2.0,Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Processeur	400 MHz
RAM installée (maximum)	64 Mo (64 Mo)
Langage(s) d'impression	SPL (Samsung Printer Language)
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, cartecopie, papier préimprimé, archive, papier coloré
Capacité totale	150 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 150 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	10000 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 1500 pages
Réseaux	Serveur d'impression

Fonctionnalités de l'imprimante	Wireless Direct Print,certification Mopria,Arrêt automatique
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012,Windows 8.1 (32 /64 bits),Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	33.1 cm x 21.5 cm x 17.8 cm

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	Imprimante personnelle - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	1 - 5 utilisateurs
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

### Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0,Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	Rendering Engine for Clean Pages (ReCP)
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	8.3 s
Langage(s) d'impression	SPL (Samsung Printer Language)
Fonctionnalités de l'imprimante	Wireless Direct Print,certification Mopria,Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac d'entrée 150 feuilles

### Processeur

Processeur	400 MHz
------------	---------

### RAM

RAM installée (maximum)	64 Mo / 64 Mo (maximum)
-------------------------	-------------------------

### Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier épais,papier fin,carte-copie,papier préimprimé,archive,papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm)

Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Poids de support (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacité totale	150 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles

#### Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	10000 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 1500 pages

#### Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,SLP,DHCP,IPv4,IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	Apple Bonjour,IPsec,filtrage des adresses MAC,Wi-Fi Direct,support IPv6

#### Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
------------	------------------------------------

#### Divers

Câbles inclus	1 x câble USB
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir)
Caractéristiques	Voyant DEL
Normes de conformité	GS,EMC,FCC CFR47 Part 15 B,ANSI C63.4-2009,GB 9254-2008,EN 62479:2010,CNS 13438,LVD 2006/95/EC,GB 17625.1-2012,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,ICES-003 issue 5,KN32,KN35,EN 55032:2012,IEC/EN 60825-1:2014 Class 1,CISPR 32:2012,T9254-2008 (Class A),EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

#### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	320 Watt
Consommation électrique en veille	33 Watt
Consommation en sommeil	1.1 Watt

#### Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012,Windows 8.1 (32 /64 bits),Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016
Configuration requise détaillée	Windows 7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 Go - HD 16 Go

## Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
--------------------------	-----

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces - 1 an
------------------------	----------------------------------

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
--	-------

Température maximale de fonctionnement	30 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

## Dimensions et poids

Largeur	33.1 cm
---------	---------

Profondeur	21.5 cm
------------	---------

Hauteur	17.8 cm
---------	---------

Poids	4.16 kg
-------	---------

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	38.4 cm
--------------------	---------

Profondeur (emballée)	28 cm
-----------------------	-------

Hauteur (Expédition)	26.1 cm
----------------------	---------

Poids (Expédition)	5.7 kg
--------------------	--------