



dossier



Repose Jambe



Auto Contour



Plicature genoux



- Réglage électrique du dossier et des repose-jambes
- Positions Fowler et vasculaire
- Commande manuelle à distance
- Têtes de lit et de pied amovibles en HPL et en aluminium
- Système d'auto-contour
- Rails latéraux en HPL et en aluminium, verrouillables et escamotables
- Système d'auto-régression pour le dossier
- Plateforme de matelas en ABS facilement amovible
- Cadre en métal revêtu de poudre électrostatique
- Réglage du repose-pieds par crémaillère
- Perche à sérum en acier inoxydable réglable en hauteur
- Roulettes verrouillables diagonales de 125 mm
- Protecteurs d'angle en plastique de protection
- Double levier de RCP manuel des deux côtés du dossier (en option)
- Position Trendelenburg (en option)
- Système électronique conforme à la norme IPX6.

### DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur totale:	216 cm
Largeur hors tout :	102 cm
Hauteur:	50 cm
Angle du dossier :	0°-70°
Angle du repose-jambes :	0°-40°
Diamètre de roulette :	12,5 cm
Dégagement sous le lit :	12,5 cm
Charge de travail sécuritaire :	250 kg

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Entrée d'alimentation:	1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz
Protection contre les chocs électriques :	Class I, Type B
Protection contre les infiltrations de liquide :	IPX6

### Accessoires



Dossier HPL translucide  
aux rayons X



Batterie de secours  
rechargeable



Support de cassette  
radiographique au  
dossier



CPR manuel double  
face au dossier



Poteau de levage



Trendelenburg par  
ressort à gaz



Rallonge de lit



Système de traction  
orthopédique

### Options de couleur



H01



H02



H03



H04



H05



H06



H07



H08