



Dossier



Repose jambe



Auto Contour



Plicature genoux



Haut / bas



Trendelenburg



Rvs. Trendelenburg

## SÉRIE INFINITUM EN 41 LIT DE SOINS INTENSIFS ÉLECTRONIQUE

Les lits d'hôpital INFINITUM sont des lits d'hôpital de qualité supérieure qui conviennent à divers environnements - de la chirurgie médicale aux soins de haute acuité. Il est conçu pour maximiser le contrôle des infections et la prévention des chutes, tout en étant facile à utiliser. Avec une large gamme d'options d'accessoires, INFINITUM couvre les besoins complets des utilisateurs.



- Réglage électrique du dossier, de la hauteur et du repose-jambes
- Trendelenburg à commande électrique, Trendelenburg inversé, fowler et position vasculaire
- Combiné patient
- Réglage du repose-pieds par cliquet
- Système de régression automatique sur le dossier
- Contour automatique
- Conception hygiénique (PP), rails latéraux verrouillables et escamotables
- Plate-forme de matelas en ABS facile à retirer
- Tête et pieds de lit amovibles
- Châssis métallique peint époxy électrostatique
- Tige porte-sérum en acier inoxydable réglable en hauteur
- Pare-chocs protecteurs en plastique aux quatre coins
- Roulettes verrouillables diagonales
- Jauge d'angle pour le dos
- Jauge d'angle pour les positions Trendelenburg et Reverse Trendelenburg
- Clé d'activation sur la télécommande pour éviter toute position indésirable
- Porte-sac à urine
- Panier à urine (optionnel)
- Unité de contrôle infirmière (en option)
- Leviers CPR manuels doubles latéraux au dossier (en option)
- Batterie de secours rechargeable (en option)
- Extension de la taille du lit (en option)
- Support de cassette radiographique au dossier (en option)
- Système électronique standard IPX6

DÉTAILS TECHNIQUES	
Longueur totale:	216 cm
Largeur hors tout :	102 cm
Hauteur:	37-80 cm
Trendelenburg :	0°-16°
Trendelenburg inversé :	0°-16°
Angle du dossier :	0°-70°
Angle du repose-jambes :	0°-40°
Diamètre de roulette :	12,5 cm
Dégagement sous le lit :	12,5 cm
Poids du produit:	115 kg
Charge de travail sécuritaire :	250 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Entrée d'alimentation :	1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz
Protection contre les chocs électriques :	Class I, Type B
Protection contre les infiltrations de liquide :	IPX6

### Accessoires



Roulettes à frein central  
150mm



Panneau de commande  
infirmière au pied



Rechargeable Battery  
Backup



X-Ray Cassette Holder  
at Backrest



CPR manuel double face au  
dossier



Dossier HPL translucide  
aux rayons X



Tête de lit stationnaire



Panneaux de contrôle  
intégrés sur les rails latéraux



Panier de sac d'urine



Extension du lit



Perche de levage



Defibrillator Shelf



Oxygen Cylinder Holder



Nurse Panel Shelf



Système de traction  
orthopédique

### Options de couleur



P01



P02



P03



P04



P05



P06



P07



P08