

BAT - BOB



CÓDIGO: 53 ST 0 SU EL S

- Mesa basculante multiposições que permite o utilizador passar de uma posição horizontal para uma vertical
- Controlo elétrico ou pneumático
- Utilizador em posição supino com apoio de cabeça


- Inclui suporte acolchoado para tronco, pélvis e joelhos, regulável em altura, profundidade e largura
- Suporte de tronco e pélvis com cintos de dupla contenção e apoia pés único
- Várias opções de acessórios disponíveis através de Order Form

BAT-BOB




* Tamanho adulto também disponível

ACESSÓRIOS (disponíveis na Order Form)



Tabuleiro acrílico regulável em altura, (Standard em BOB)

CÓDIGO: 33 BB TB AR XS S
33 BB TB AR M L



Apoio de cabeça ,
(Standard em BAT)

CÓDIGO: 42CB2ECARG+
Extensão perfil (*Código
não disponível)



Sistema de abdução, permite a abdução das pernas de 0º a 30º

CÓDIGO: 33 SC ST PR




Opção de acionamento pneumático e muitas opções de cores para escolher

CÓDIGO: 53 ST 0 BA SU MN S

BAT-BOB

DADOS TÉCNICOS

	XS	S
BASE (A x B)	1100 x 600 mm	1100 x 600 mm
LARGURA SUPORTE LATERAL TRONCO (C)	180 a 300 mm	280 a 400 mm
LARGURA SUPORTE LATERAL PÉLVIS (D)	180 a 300 mm	280 a 400 mm
AJUSTE SUPORTE LATERAL TRONCO/PÉLVICO (PROFOUNDIDADE) (E)	40 mm	65 mm
LARGURA SUPORTE JOELHOS (F)	105 a 190 mm	160 a 245 mm
AJUSTE SUPORTE JOELHOS (PROFOUNDIDADE) (G)	120 mm	120 mm
AJUSTE ALTURA ENCOSTO DE CABEÇA (H)	200 mm	200 mm
DIMENSÕES SUPORTE POSTERIOR (LARGURA x ALTURA x ESPESSURA)	280 x 140 x 60 mm	380 x 180 x 60 mm
DIMENSÕES SUPORTE LATERAL (LARGURA x ALTURA x ESPESSURA)	110 x 83 x 30 mm	170 x 110 x 30 mm
DIMENSÕES SUPORTE JOELHOS (LARGURA x ALTURA x ESPESSURA)	80 x 80 x 20 mm	170 x 120 x 20 mm
CINTO SUPORTE TRONCO (LARGURA x ALTURA)	470 x 100 mm	470 x 120 mm
CINTO SUPORTE JOELHOS (LARGURA x ALTURA)	240 x 120 mm	240 x 120 mm
APOIA PÉS ÚNICO (com fita de contenção) (LARGURA x PROFUNDIDADE)	290 x 260 mm	360 x 320 mm
INCLINAÇÃO (Elétrica Manual)	90° a 180° 95° a 175°	90° a 180° 95° a 175°
ALTURA DO UTILIZADOR	1000 to 1400 mm	1300 to 1600 mm
PESO MÁXIMO UTILIZADOR	50 kg	75 kg
COR ESTRUTURA	Verde água (Opção: Laranja, Azul, Rosa)	Verde água (Opção: Laranja, Azul, Rosa)
COR ESTOFOS	Preto	Preto



Tolerância: ±10 mm; ±1°; ±1 kg
Atualizado em 12/2025

Turnkey Supplier

Siège: 27, Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX, (UK) - Tél. +44 20 3398 1339
Bureaux: 15 rue de la Garenne 27950 Saint-Marcel (France) Tél. +33 1 87 66 35 60
<https://ibsgroupe.com> – Email: dircom@ibsgroupe.com



NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.